



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio AIA / RIR

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio AIA / RIR
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00376 del 26/09/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2023/00392

OGGETTO: Art. 27 D.Lgs. n. 105/2015 "Ispezioni" - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato "Basell Poliolefine Italia s.r.l." della Società "Basell Poliolefine Italia s.r.l." con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – Brindisi (BR) e sede legale in via Pontaccio n.10 Milano (MI).



Il giorno 26/09/2023, in Bari,

VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 7/97 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"*;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679;
- il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 recante *"Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'"* e smi. nonché il successivo D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto *"Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'"*;
- la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto *"Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana"*;
- la D.G.R. n.1466 del 15.09.2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 avente ad oggetto *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n.22"*;
- la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0'. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*;
- la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto il *"conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana"*.
- la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0'. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*;
- la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la *"Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto 'Decreto del Presidente della Giunta"*



regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;

- la DD. n.9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto il “*Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*” con la quale è stato nominato il Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- la DD. n. 75 del 10.03.2022 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
- la L.R. del 15 giugno 2023, n. 18 ad oggetto “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

Inoltre VISTI,

- il D.Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015 “*Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. n. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
- la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “*D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali*”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “*soglia inferiore*”, ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “*Ispezioni*” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs.

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. n. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia inferiore”, oltre al compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- le “*Ispezioni*” di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. n.105/2015 e conformemente alle precisazioni riportate dalla richiamata D.G.R. n. 1865/2015;
- lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore denominato



"Basell Poliolefine Italia S.r.l." della Società "Basell Poliolefine Italia S.r.l.", è stato oggetto delle seguenti ispezioni:

- la prima, effettuata nel mese di marzo 2011 ai sensi dell'art. 25 del previgente D.Lgs n. 334/99 e smi., le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel "*Rapporto Finale di Ispezione*" acquisto al prot. n. 18177 del 02.04.2012 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n. 67 del 10.12.2012;
- la seconda, effettuata nei mesi di Giugno e Settembre 2016 ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n. 105/2015 seguendo la programmazione regionale di cui all'Allegato B della DD. n. 5 del 23.02.2016, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel "*Rapporto Finale di Ispezione*" prot. n. 67289 del 11.11.2016 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente ed impartite con D.D. n.198 del 29.11.2016 e successiva D.D. n.220 del 21.12.2016;
- la terza, effettuata nei mesi di Giugno e Luglio 2018 ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015 seguendo la programmazione regionale anno 2018 prevista dall'Allegato B della DD. n. 43 del 12.03.2018 e successiva revisione DD. n.63 del 06.04.2018, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel "*Rapporto Finale di Ispezione*" prot. n. 50292 del 31.07.2018 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n.140 del 10.08.2018 (rettificata con DD. n. 177 del 28.09.2018) e DD. n.181 del 05.10.2018;
- la quarta, effettuata nei mesi di Giugno e Luglio 2020 ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015 seguendo la programmazione regionale anno 2020 prevista dall'Allegato B della DD. n. 92 del 09.03.2020, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel "*Rapporto Finale di Ispezione*" prot. n. 61571 del 17.09.2020 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n. 89 del 23.03.2021 e DD. n. 144 del 13.04.2021.
- con DD. n. 83 del 07.03.2023, la Regione Puglia ha adottato il "*Piano Regionale Triennale 2023-2025*" e il "*Programma Regionale Anno 2023*" che, tra le ispezioni ordinarie previste per l'anno 2023, comprende quella riguardante lo stabilimento NR065 denominato "Basell Poliolefine Italia S.r.l." della Società "Basell Poliolefine Italia S.r.l.";
- in osservanza a quanto sopra, nonché al successivo mandato ispettivo prot. n. 5075 del 23.03.2023 della struttura regionale competente, la Direzione Generale di ARPA Puglia con nota prot. 35504 del 11.05.2023, ha comunicato l'avvio della quinta ispezione ordinaria ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 105/2015 presso lo stabilimento in questione;
- la Commissione, composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, ha ispezionato lo stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l." nei giorni 23 Maggio (in modalità telematica), 31 Maggio, 21 Giugno e 4 Luglio (in loco) e 17 Luglio (in modalità telematica), seguendo le procedure operative contenute nella parte II dell'Allegato H del D.Lgs. n. 105/2015 e con le seguenti finalità:
 - accertare l'adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e del relativo Sistema di Gestione della



Sicurezza, ai contenuti richiesti dall'Allegato B del D.Lgs n. 105/2015;

- condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
- verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni;
- con nota prot. n. 55072 del 07.08.2023, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso alla struttura regionale competente il *"Rapporto finale di ispezione"* (di seguito "Rapporto") redatto dalla Commissione ispettiva, in conformità alla struttura prevista dalla sezione 5 appendice 2 dell'allegato H del D.Lgs n. 105/2015;

TUTTO QUANTO PREMESSO, ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI, SI OSSERVA CHE:

- in data 17.07.2023, la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell'ispezione, ha presentato al Gestore le risultanze dell'ispezione svolta, illustrando i rilievi, le non conformità e le criticità rilevate durante l'attività ispettiva al fine di avere certezza dell'avvenuta comprensione da parte dello stesso (cfr. ALLEGATO 1 – Verbale di chiusura ispezione prot. n. 50774 del 18.07.2023);
- risulta necessario fare proprie le risultanze dell'ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte nel summenzionato *"Rapporto"* prot. n. 55072 del 07.08.2023 ed in particolare i rilievi e non conformità riscontrate e puntualmente documentate dalla Commissione nel cap.7 *"Riscontri, rilievi, raccomandazioni e proposte di prescrizione sul sistema di gestione della sicurezza"* dello stesso;
- il Gestore dello stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l." ha attuato tutte le "prescrizioni" e "raccomandazioni" impartite con DD. n. 89 del 23.03.2021, rivenienti dalla precedente visita ispettiva così come attestato dalla Commissione ispettiva al cap.8 del *"Rapporto"* prot. n. 55072 del 07.08.2023 e successivamente precisato dal Direttore Generale di ARPA Puglia con nota prot. n. 62343 del 20.09.2023;
- il livello del SGS-PIR risulta "Buono" così come asserito dalla commissione ispettiva al § 11.1 del cap.11 "Conclusioni" del "Rapporto" che recita: *"Il SGS-PIR, così come riscontrato, è risultato in linea con i requisiti minimi di legge o standard di settore e la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono risultati pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale, in quanto sono state rilevate poche non conformità secondo i criteri e le definizioni contenute nell'Allegato H del D.Lgs. n. 105/2015 (Livello "Buono" come da Mandato Ispettivo di cui alla nota regionale Prot. n.5075 del 23/03/2023)."*

RITENUTO DI:



- fare proprie le "raccomandazioni" elencate al § 11.1 *"Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione"*;
- accogliere le "prescrizioni" proposte dalla Commissione ispettiva e riportate al §.11.1 *"Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione"* del cap. 11 *"Conclusioni"* del *"Rapporto"*;
- adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 e della D.G.R. n. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle evidenze riportate nel richiamato cap.11 del *"Rapporto"* nonché tutti gli atti successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 e della D.G.R. Puglia n. 1865/2015.

Di prendere atto del *"Rapporto"* articolato in una relazione di 32 pagine e n.8 allegati, trasmesso dalla Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. n. 55072 del 07.08.2023 e successivi chiarimenti trasmessi con nota prot. n. 62343 del 20.09.2023, riferito all'ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all'allegato H del D.Lgs n. 105/2015 e svolta presso lo stabilimento denominato *"Basell Poliolefine Italia s.r.l."* della Società *"Basell Poliolefine Italia s.r.l."* con sede operativa in Viale Enrico Fermi n.50 – Brindisi (BR) e sede legale in via Pontaccio n.10 Milano (MI), che



viene trasmesso al Gestore a mezzo pec con separata comunicazione.

Di prendere atto del verbale di chiusura ispezione datato 17.07.2023 (rif. prot. n. 50774 del 18.07.2023), con cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione sono state chiaramente comprese dal Gestore.

Di accogliere le *"proposte di prescrizioni"* e fare proprie le *"raccomandazioni"* formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 *"Conclusioni"* del *"Rapporto"* allegato al presente provvedimento.

Di prendere atto del livello *"Buono"* del SGS-PIR così come attestato dalla commissione ispettiva al §11.1 del cap.11 del *"Rapporto"*.

Di stabilire che il Gestore dello stabilimento *"Basell Poliolefine Italia s.r.l."*, dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle suddette *"prescrizioni"* e *"raccomandazioni"*.

Di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla natura e complessità delle *"prescrizioni"* e *"raccomandazioni"* impartite e pertanto ricondotte ai tempi strettamente necessari per l'attuazione delle stesse, ciò al fine di raggiungere con immediatezza i requisiti minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento così come previsto dal D.Lgs. n. 105/2015.

Di rinviare a successivo atto l'approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 e DGR. n. 1865/2015.

Di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di eventuali ulteriori sopralluoghi (ove ritenuti necessari), la verifica ed il controllo sull'avvenuto adempimento alle *"prescrizioni"* impartite con il presente atto, al fine di controllarne l'adeguatezza ed assicurare un efficace ed idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza.

Di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n. 8 (otto) facciate più l'Allegato composto da n. 3 (tre) facciate, per complessive n.11 facciate;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120



- (centoventi) giorni;
- sarà notificato al Gestore dello stabilimento “*Basell Poliolefine Italia s.r.l.*” della Società “*Basell Poliolefine Italia s.r.l.*” con sede operativa in Viale Enrico Fermi n.50 – Brindisi (BR) e sede legale in via Pontaccio n.10 Milano (MI), al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all’art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
 - sarà trasmesso per conoscenza all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Brindisi, al Comando Provinciale VV.F. di Brindisi e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Brindisi.;
 - sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
 - in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023;
 - tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
 - fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Rischio incidente rilevante
Mauro Perrone

Il Dirigente del Servizio AIA/RIR
Luigia Brizzi

ALLEGATO

Estratto dal “Rapporto” ARPA Puglia prot. 55072 del 07.08.2023

Stabilimento “Basell Poliolefine Italia s.r.l.” della **Società** “Basell Poliolefine Italia s.r.l.”
Sede operativa in Viale Enrico Fermi n.50 – Brindisi (BR) e **Sede legale** in via Pontaccio n.10 Milano (MI).

11 Conclusioni

11.1 Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione

Il SGS-PIR, così come riscontrato, è risultato in linea con i requisiti minimi di legge o standard di settore e la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono risultati pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale, in quanto sono state rilevate poche non conformità secondo i criteri e le definizioni contenute nell'Allegato H del D.Lgs. n.105/2015 (Livello "Buono" come da Mandato Ispettivo di cui alla nota regionale Prot. n.5075 del 23/03/2023).

Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto, la Commissione ritiene necessario proporre raccomandazioni e formulare proposte di prescrizione.

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE

Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riguardanti i rilievi riscontrati durante l'attività ispettiva.

2. Organizzazione e personale

2.i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività

La Commissione raccomanda al Gestore di predisporre un quadro riepilogativo con i nominativi delle varie figure aziendali di sito in ambito RIR

3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

3.i Identificazione delle pericolosità delle sostanze e definizione di criteri e requisiti di sicurezza

La Commissione raccomanda al Gestore, per la prossima compilazione del documento "Analisi esperienza operativa" e della "Tabella Eventi incidentali – analisi dei fattori gestionali e tecnici", di individuare e riportare tutti i "fattori gestionali" afferenti allo specifico evento.

La Commissione ritiene di richiamare la prassi di riferimento UNI/PdR 60:2019 riguardante la specifica tematica delle schede di sicurezza, per un'eventuale considerazione nel SGS-PIR da parte del Gestore.

Proposte di prescrizione

Si riportano, di seguito, le proposte di prescrizione della Commissione riguardanti le non conformità riscontrate durante l'attività ispettiva.

3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

3.i Identificazione delle pericolosità delle sostanze e definizione di criteri e requisiti di sicurezza

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di implementare nell'ambito del SGS PIR di Stabilimento la procedura HSEQ-005 riguardante la gestione dei rifiuti pericolosi in ambito RIR.

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di revisionare la Relazione Tecnica di Sicurezza (RTS) Ediz. Marzo 2021, integrandola con valutazioni specifiche sui rischi NATECH (da sisma, tornado, alluvione, ecc.).

4. Controllo operativo

4.i Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di aggiornare lo studio dell'invecchiamento delle apparecchiature almeno secondo le Linee Guida INAIL ediz. Marzo 2021.

6. Pianificazione di emergenza

6.i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione

La Commissione propone di prescrivere di aggiornare il PEI con la configurazione di stabilimento esistente.

6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di definire un cronoprogramma di azioni correttive in caso di anomalie e/o guasti rilevati in fase di manutenzione di impianti / attrezzature, con relativa verifica dell'efficacia a valle dell'intervento attuato.

11.2 Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici

La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 ed in particolare sulle verifiche svolte puntualmente descritte nel capitolo 10, non ritiene necessario formulare ulteriori raccomandazioni o proposte di prescrizioni.

11.3 Inviti alle Autorità

INAIL

La Commissione invita l'Istituto ad aggiornare il portale telematico nella sezione "Dichiarazione RLS" per l'Unità produttiva dello stabilimento di Brindisi con l'attuale situazione che prevede n.2 RLS: il sig. Oronzo Passaro dal 01/11/2010 ed il sig. Oscar Alessandro Caramia dal 10/03/2023.

Comune di Brindisi

La Commissione ha preso atto che il Comune di Brindisi ha avviato i lavori del tavolo tecnico per la definizione dell'Elaborato RIR, ai sensi di quanto previsto al comma 7 dell'art.22 del D.Lgs.105/2015 e s.m.i. trasmettendo nota prot.67948 del 16/06/2023 (acquisita al prot. ARPA Puglia n. 43990 del 16/06/2023).

Si invita il Comune a portare a compimento tale attività anche ai sensi dell'art.14 del D.M. 9 Maggio 2001 e di prevedere l'eventuale aggiornamento del PUG.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art.23 comma 6, si invita il Comune a mantenere aggiornato il proprio sito web, con le informazioni fornite dal Gestore ai sensi dell'art.13 comma 5 del D.Lgs.105/2015.

Prefettura di Brindisi

La Commissione invita la Prefettura a voler provvedere all'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all'art.21 del D. Lgs. n.105/15 e s.m.i., tenendo a riferimento che il Gestore ha trasmesso la "Notifica" di cui all'art.13, in cui alla sezione M sono riportate gli scenari incidentali più significativi con le relative distanze di danno.