



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio AIA / RIR
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00459 del 23/11/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2023/00479

OGGETTO: Art. 27 D.Lgs 105/2015 “Ispezioni” – Approvazione cronoprogramma di attuazione delle “prescrizioni” e “raccomandazioni” riguardanti il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato “Basell Poliolefine Italia s.r.l.” della Società “Basell Poliolefine Italia s.r.l.” con sede operativa in Viale Enrico Fermi n.50 – Brindisi (BR) e sede legale in via Pontaccio n.10 Milano (MI).



Il giorno 23/11/2023, in Bari,

LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR

VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"*;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679;
- il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 recante *"Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'"* e smi. nonché il successivo D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto *"Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'"*;
- la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto *"Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana"*;
- la D.G.R. n. 1466 del 15.09.2021 recante *"l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata 'Agenda di Genere'"*;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 avente ad oggetto *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n.22"*;
- la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0'. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*;
- la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto il *"conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana"*;
- la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0'. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*;
- la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la *"Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto 'Decreto del Presidente della Giunta"*



regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;

- la DD. n. 9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto il “*Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*”;
- la DGR n. 302 del 07.03.2022 recante “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”;
- la DD. n. 75 del 10.03.2022 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
- la L.R. n. 18 del 15 giugno 2023 ad oggetto “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”;
- la DGR n. 938 del 03.07.2023 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati;
- la D.G.R. n. 1470 del 30.10.2023 avente ad oggetto “Attribuzione funzioni vicarie ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ai sensi dell’articolo 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio, n. 22”;

Inoltre VISTI,

- il D.Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015 “*Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
- la D.G.R. n. 1865 del 19.10.2015 “*D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali*”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs. n. 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “*Ispezioni*” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;

CONSIDERATO CHE, con D.D. n. 376 del 26.09.2023, il Gestore dello stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore denominato “Basell Poliolefine Italia s.r.l.” della Società “Basell Poliolefine Italia s.r.l.” è stato invitato a trasmettere, al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, un cronoprogramma corredato da una relazione che esplicita le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle “prescrizioni” e “raccomandazioni” riportate ai §§. 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del Rapporto Finale di Ispezione prot. 55072 del 07.08.2023.



TENUTO CONTO CHE:

- con lettera del 29.09.2023 il Gestore dello stabilimento “*Basell Poliolefine Italia s.r.l.*”, ha chiesto motivatamente di prorogare al 27.10.2023 la trasmissione del suddetto cronoprogramma;
- con nota prot. n. 17071 del 10.10.2023, la struttura regionale competente ha ritenuto condivisibili le motivazioni addotte con la predetta comunicazione e concesso la proroga richiesta;
- con lettera del 27.10.2023 il Gestore dello stabilimento “*Basell Poliolefine Italia s.r.l.*”, ha trasmesso la relazione esplicativa, corredata da cronoprogramma, relativa alle modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione Ispettiva nel “Rapporto finale d’ispezione”;
- con nota prot. n. 18814 del 07.11.2023, la struttura regionale competente ha chiesto al Gestore di ridurre il termine di adempimento alla prescrizione 3.i che recita “La Commissione propone di prescrivere al Gestore di revisionare la Relazione Tecnica di Sicurezza RTS (Ediz.) Marzo 2021, integrandola con valutazioni specifiche sui rischi NATECH (da sisma, tornado, alluvione etc.)” e di ricondurre lo stesso a quello strettamente necessario per attuare la stessa, allineandosi, al più tardi, alla scadenza del 31.12.2024 già prevista per la prescrizione 4.i;
- in riscontro a detta richiesta il Gestore con lettera del 14.11.2023 ha aggiornato il cronoprogramma, inserendo il nuovo termine di adempimento pari al 31.12.2024 e precisato che *“essendo le verifiche di vulnerabilità sismica non ancora concluse -.....-, qualora l’esito delle stesse richiedesse lavori di adeguamento rispetto alle NTC 2018 verrà comunicato specifico cronoprogramma degli interventi coerente con le priorità di intervento e con le tipologie di attività da porre in atto. L’analisi di rischio NATECH allegata alla RTS farà pertanto riferimento all’assetto di stabilimento in esercizio alla data del 31/12/2024 e non potrà tener conto delle attività di adeguamento sismico che potranno scaturire dal completamento delle suddette verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi delle NTC 2018.”*

PRESO ATTO delle scadenze temporali riportate nel suddetto cronoprogramma trasmesso dal Gestore con lettera del 14.11.2023.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE)



innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 e della D.G.R. n. 1865/2015 della Regione Puglia.

Di approvare il cronoprogramma trasmesso con lettera del 14.11.2023 (allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) e di stabilire che il Gestore dello stabilimento "*Basell Poliolefine Italia s.r.l.*" dovrà provvedere alla conclusione delle valutazioni di suscettibilità (Livello 0) nel più breve tempo possibile, al fine di consentire il rapido avvio di eventuali lavori di adeguamento alle NTC 2018 e giungere alla scadenza del 31.12.2024 con il più alto grado di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento.

Di stabilire che, il Gestore dello stabilimento "*Basell Poliolefine Italia s.r.l.*", dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, entro la scadenza intermedia (31.03.2024) e finale (31.12.2024) fissate nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445 del 28.12.2000 e smi.

Di demandare ad ARPA Puglia, la verifica sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni, previa valutazione della documentazione di cui al punto precedente, che sarà fornita dal Gestore.

Di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull'effettiva attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all'adempimento delle prescrizioni e raccomandazioni impartite con D.D. n. 376 del 26.09.2023.

Di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n.6 pagine più l'Allegato composto da n.3 pagine, per



- complessive 9 pagine;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
 - sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art.20 DPGR n. 22/2021;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023;
 - tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
 - sarà notificato, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento denominato "Basell Poliolefine Italia s.r.l." della Società "Basell Poliolefine Italia s.r.l." con sede operativa in Viale Enrico Fermi n.50 – Brindisi (BR) e sede legale in via Pontaccio n.10 Milano (MI);
 - sarà trasmesso per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Brindisi, al Comando Provinciale VV.F. di Brindisi, al Comune di Brindisi, al Servizio TSGE di Arpa Puglia e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Brindisi.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Rischio incidente rilevante
Mauro Perrone

Il Dirigente del Servizio AIA/RIR
Luigia Brizzi

ALLEGATO

Cronoprogramma estratto dalla lettera del 14.11.2023 trasmessa dal Gestore dello stabilimento denominato “Basell Poliolefine Italia s.r.l.” della Società “Basell Poliolefine Italia s.r.l.” con sede operativa in Viale Enrico Fermi n.50 – Brindisi (BR) e sede legale in via Pontaccio n.10 Milano (MI).

CRONOPROGRAMMA ADEMPIMENTI D.Lgs 105/2015 art. 27 - Visita Ispettiva Maggio ÷ Luglio 2023



Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Stabilimento di Brindisi

Emissione del	08/11/2023
Revisione	1

LISTA DI RISCONTRO							
DOCUMENTO	Capitolo	Paragrafo	TIPO	RACCOMANDAZIONI / PRESCRIZIONI DA VERIFICA ISPETTIVA	AZIONE BASELL	DATA COMPLETAMENTO PREVISTA	NOTE
D. D. n. 376 del 26-09-2023	2. Organizzazione e personale	2.i - Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività	RACCOMANDAZIONE	La Commissione ha ricercato tra i documenti del SGS le evidenze di nomina delle varie figure aziendali in ambito RIR, rilevando la mancanza di un quadro riepilogativo con i nomi associati a ciascuna figura prevista. La Commissione raccomanda al Gestore di predisporre un quadro riepilogativo con i nominativi delle varie figure aziendali di sito in ambito RIR.	Il Gestore provvederà ad aggiornare il Manuale SGS-PIR inserendo il quadro riepilogativo con i nominativi delle varie figure aziendali di sito in ambito RIR.	31-mar-24	
D. D. n. 376 del 26-09-2023	3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti	3.i - Identificazione delle pericolosità delle sostanze e definizione di criteri e requisiti di sicurezza	RACCOMANDAZIONE	La Commissione ha discusso con il Gestore il documento "Analisi esperienza operativa" aggiornato al 31/05/2023, rilevando che ad una disamina puntuale non sono stati individuati tutti i "fattori gestionali". La Commissione raccomanda al Gestore, per la prossima compilazione del documento "Analisi esperienza operativa" e della "Tabella Eventi incidentali - analisi dei fattori gestionali e tecnici", di individuare e riportare tutti i "fattori gestionali" afferenti allo specifico evento.	Il Gestore si impegna ad individuare e riportare i fattori gestionali pertinenti, afferenti allo specifico evento dalla prossima compilazione del documento "Analisi esperienza operativa" e della "Tabella Eventi incidentali".	Attività continua	
D. D. n. 376 del 26-09-2023	3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti	3.i - Identificazione delle pericolosità delle sostanze e definizione di criteri e requisiti di sicurezza	RACCOMANDAZIONE	Il Gestore ha specificato che in Notifica riporta anche i rifiuti pericolosi così come da caratterizzazione di base, infatti ha inserito: i residui di reazione, l'olio diatermico esausto, i rifiuti organici contaminati fangosi, lo scarto olio di vasellina contenente catalizzatore esausto e la pasta catalitica esaurita..... Successivamente, il Gestore si è rinotificato con Notifica n.4398, approvata da ISPRA in data 06/07/2023, nella quale i quantitativi delle sostanze pericolose sono stati resi coerenti con lo stato di fatto dello stabilimento. La Commissione ritiene di richiamare la prassi di riferimento UNI/PdR 60:2019 riguardante la specifica tematica delle schede di sicurezza, per un'eventuale considerazione nel SGS-PIR da parte del Gestore.	Il Gestore si impegna ad aggiornare la procedura HSEQ-005 "Gestione Rifiuti", inserendo il controllo incrociato tra le quantità riportate nella Scheda Descrittiva Rifiuto e la Notifica (relativamente ai rifiuti pericolosi) e richiamando la prassi di riferimento UNI/PdR 60:2019.	31-mar-24	
D. D. n. 376 del 26-09-2023	3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti	3.i - Identificazione delle pericolosità delle sostanze e definizione di criteri e requisiti di sicurezza	PRESCRIZIONE	Il Gestore ha riferito che non ci sono aggiornamenti della procedura HSEQ-024 rev.3 del 17/05/2018, di gestione delle schede di sicurezza di tutte le sostanze pericolose. In particolare, ha dichiarato che per i rifiuti pericolosi, che potrebbero rientrare in ambito RIR ed essere inseriti in Notifica, si avvale della procedura HSEQ-005, in Rev.6 del 15/05/2019. La Commissione ha rilevato che tale procedura non rientra nel SGS PIR di Stabilimento. La Commissione propone di prescrivere al Gestore di implementare nell'ambito del SGS PIR di Stabilimento la procedura HSEQ-005 riguardante la gestione dei rifiuti pericolosi in ambito RIR.	Il Gestore provvederà ad aggiornare il Manuale SGS-PIR inserendo la procedura HSEQ-005 riguardante la gestione dei rifiuti pericolosi in ambito RIR.	31-mar-24	

CRONOPROGRAMMA ADEMPIMENTI D.Lgs 105/2015 art. 27 - Visita Ispettiva Maggio ÷ Luglio 2023



Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Stabilimento di Brindisi

Emissione del	08/11/2023
Revisione	1

LISTA DI RISCONTRO							
DOCUMENTO	Capitolo	Paragrafo	TIPO	RACCOMANDAZIONI / PRESCRIZIONI DA VERIFICA ISPETTIVA	AZIONE BASELL	DATA COMPLETAMENTO PREVISTA	NOTE
D. D. n. 376 del 26-09-2023	3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti	3.i - Identificazione delle pericolosità delle sostanze e definizione di criteri e requisiti di sicurezza	PRESCRIZIONE	<p>La Commissione nel prendere visione della Relazione Tecnica di Sicurezza (RTS) Ediz. Marzo 2021, ha rilevato che il capitolo C.3.2 è di carattere generale, in quanto non fornisce valutazioni specifiche sui rischi NATECH (da sisma, tornado, alluvione, ecc.).</p> <p>La Commissione propone di prescrivere al Gestore di revisionare la Relazione Tecnica di Sicurezza (RTS) Ediz. Marzo 2021, integrandola con valutazioni specifiche sui rischi NATECH (da sisma, tornado, alluvione, ecc.).</p>	Il Gestore provvederà a revisionare la Relazione Tecnica di Sicurezza (RTS) Ediz. Marzo 2021, integrandola con valutazioni specifiche sui rischi NATECH (da sisma, tornado, alluvione, ecc.).	31-dic-24	
D. D. n. 376 del 26-09-2023	4. Controllo operativo	4.i - Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica	PRESCRIZIONE	<p>La Commissione ha visionato il report elaborato dall'istituto italiano della saldatura (IIS Service S.r.l.) nel 2021 per il PP2. Inoltre, tramite l'istituto italiano della saldatura (IIS Service S.r.l.) è stato effettuato per entrambi gli impianti (P9T e PP2), nel 2020, lo studio dell'invecchiamento delle apparecchiature sulla base delle linee guida INAIL Ediz. 2018. La Commissione ha rilevato che trova applicabilità il documento "Valutazione sintetica dell'adeguatezza del programma di gestione dell'invecchiamento negli stabilimenti Seveso" - Marzo 2021 per i sistemi di contenimento primari di tipo statico (es. tubazioni e relativi sistemi di sicurezza) e di tipo dinamico (es. macchine rotanti).</p> <p>La Commissione propone di prescrivere al Gestore di aggiornare lo studio dell'invecchiamento delle apparecchiature almeno secondo le Linee Guida INAIL ediz. Marzo 2021.</p>	Il Gestore provvederà ad aggiornare lo studio dell'invecchiamento delle apparecchiature secondo le Linee Guida INAIL ediz. Marzo 2021.	31-dic-24	
D. D. n. 376 del 26-09-2023	6. Pianificazione di Emergenza	6.i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione	PRESCRIZIONE	<p>Il Gestore ha illustrato il PEI in Rev.5 del 19/08/2019 ed il relativo Allegato 11 contenente tutte le POE di intervento. Inoltre, ha dichiarato di avere il PEI di multisito in edizione 7 del 02/05/2022, entrato in vigore il 01/06/2022.</p> <p>La Commissione ha rilevato che tale documento non risulta aggiornato in relazione alla nuova protezione antincendio (barriera ad acqua) realizzata e completata nel 2021.</p> <p>La Commissione propone di prescrivere di aggiornare il PEI con la configurazione di stabilimento esistente.</p>	Il Gestore provvederà ad aggiornare il PEI con la configurazione di stabilimento esistente.	31-dic-23	
D. D. n. 376 del 26-09-2023	6. Pianificazione di Emergenza	6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza	PRESCRIZIONE	<p>La Commissione, a campione, ha visionato altresì le schede n.7 di controllo e verifica trimestrali, di Marzo 2023 e Dicembre 2022, sui monitori autobrandeggianti (Cfr. Allegato 2 al verbale di ispezione del 04/07/2023).</p> <p>La Commissione ha rilevato che non tutte le anomalie di Dicembre 2022 riportate sulla scheda 7 sono state risolte, infatti alcune vengono riportate anche in quella di Marzo 2023 con aggravii.</p> <p>La Commissione propone di prescrivere al Gestore di definire un cronoprogramma di azioni correttive in caso di anomalie e/o guasti rilevati in fase di manutenzione di impianti / attrezzature, con relativa verifica dell'efficacia a valle dell'intervento attuato.</p>	Il Gestore provvederà a definire un cronoprogramma di azioni correttive in caso di anomalie e/o guasti rilevati in fase di manutenzione di impianti / attrezzature, con relativa verifica dell'efficacia a valle dell'intervento attuato.	31-mar-24	