

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 dicembre 2016, n. 220

Art. 27 "Ispezioni" D.Lgs 105/2015 - Stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l" con sede operativa presso Viale E. Fermi 50, 72100 Brindisi (BR) – Approvazione Cronoprogramma di attuazione alla DD. 198/2016.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA" ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi tra i quali il "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso" (di seguito Servizio RIR-IAEL) incardinato presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la Determinazione n.31 del 03.10.2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, ha conferito la titolarità del "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso" all'ing. Giuseppe Tedeschi;

Inoltre,

VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 "Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;

VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 "D.Lgs. 105/2015 - art. 27 "Ispezioni" - Stabilimenti di «soglia inferiore». *Precisazioni aspetti procedurali*"; con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell'attività di controllo degli stabilimenti di "soglia inferiore", ha recepito le disposizioni del D.Lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle "Ispezioni" di competenza regionale, di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs;

VISTA la DD. n.198 del 29.11.2016 con la quale, in esito alle risultanze della visita ispettiva condotta da ARPA Puglia, è stato richiesto al Gestore dello stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l" di trasmettere un crono programma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle "Prescrizioni" e "Raccomandazioni" formulate dalla Commissione ispettiva e riportate rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto Finale di Ispezione" allegato al citato provvedimento.

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio RIR-IAEL, riceve la seguente relazione:

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 c.8, attribuisce all'autorità che ha disposto l'ispezione, oltre al compito di comunicare al gestore le conclusioni dell'ispezione e tutte le relative misure attuative anche quello di accertare che l'attuazione delle stesse avvenga nei tempi stabiliti all'interno del cronoprogramma;
- l'allegato H "*Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*" del D.Lgs 105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l'ispezione dovrà, sulla base delle proposte formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto;
- con DGR 1865/2015, è stato disposto che l'autorità competente dovrà:
 - adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del "*Rapporto finale di ispezione*" (di seguito "*Rapporto*"), gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 del "*Rapporto*", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
 - stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "prescrizioni" e "raccomandazioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 67289 del 11.11.2016, ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto finale di Ispezione riguardante la visita ispettiva condotta con le modalità operative di cui all'allegato H "*criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*" del D.Lgs 105/2015, svolta presso lo stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l" con sede operativa presso Viale E. Fermi 50, 72100 Brindisi (BR);
- con successiva DD. n.198 del 29.11.2016, fatte proprie le risultanze della visita ispettiva svolta dalla Commissione, descritte nel richiamato "Rapporto", è stato stabilito che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio RIR-IAEL regionale e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto";
- con nota prot. 13025 del 29.11.2016 è stata trasmessa al Gestore copia del "Rapporto Finale di Ispezione";
- con lettera del 12.12.2016 il Gestore dello stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l" ha trasmesso una "*Relazione Tecnica*" corredata di crono programma recante le modalità e tempi di attuazione degli interventi/iniziative necessarie per ottemperare alle "Prescrizioni" e "Raccomandazioni" formulate dalla commissione ispettiva.

RITENUTE:

- le scadenze temporali riportate nella "*Relazione Tecnica*" e annesso crono programma, proposte dal Gestore dello stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l", commisurate alla natura e complessità delle "Prescrizioni" e "Raccomandazioni" impartite con DD. n.198/2016;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento

regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del Servizio RIR-IAEL e dal Funzionario P.O. "Rischio industriale";

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio RIR-IAEL;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il crono programma definito nella "Relazione Tecnica", trasmessa dal Gestore con lettera del 12.12.2016 ed allegato al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l." dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio RIR-IAEL, al termine di ogni scadenza (31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017; 31.12.2017) fissata nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni; Dette relazioni, dovranno riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
4. di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del Gestore, mediante la valutazione della documentazione di cui al punto precedente, al fine di controllarne l'adeguatezza per assicurare un efficace ed idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza;
5. di demandare ad Arpa Puglia la verifica sull'avvenuto adempimento alle raccomandazioni in occasione della successiva visita ispettiva;
6. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c.8 del D.Lgs n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio RIR-IAEL, al Gestore dello stabilimento "Basell Poliolefine Italia S.r.l." con sede operativa presso Viale E. Fermi 50, 72100 Brindisi (BR), al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all'art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
9. di dare evidenza del presente provvedimento all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefet-

tura di Brindisi, al Comando Provinciale VV.F. di Brindisi e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Brindisi.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 2 facciate, per un totale di n° 8 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*, sotto-sezione *"Provvedimenti Dirigenti"* del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BURP;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio

ALLEGATO

Estratto dalla Relazione Tecnica *“Adempimenti a seguito di visita ispettiva - D.Lgs 105/2015 e smi., art.27 - Gestore Basell Poliolefine Italia S.r.l. – Stabilimento di Brindisi”* del 12.12.2016.

Il presente allegato è costituito da
n. 2 facciate ed è parte
integrante del provvedimento avente
codice cifra 082/DIR/2016/220



CRONOPROGRAMMA ADEMPIMENTI D.Lgs 115/15 art. 27 - Visita Ispettiva Giugno - Settembre 2016

Basel Polioffline Italia S.r.l. - Stabilimento di Brindisi

lyondellbasel

DOCUMENTO	Capitolo	Paragrafo	TIPO	RACCOMANDAZIONI / PRESCRIZIONI DA VERIFICARE	AZIONE BASEL	DATA COMPLETAMENTO PREVISTA	NOTE
D.D. n. 198 del 29/11/2016	1	Descrizione della politica di prevenzione	RACCOMANDAZIONE	La Commissione raccomanda il riesame della procedura di gestione della politica di prevenzione, secondo i termini in previsione.	Emissione della procedura ISO 9001 "Gestione della politica di prevenzione" approvata.	31/Mar/17	
D.D. n. 198 del 29/11/2016	2	Organizzazione e personale	RACCOMANDAZIONE	La Commissione raccomanda che l'attività formativa venga gestita secondo un Piano ed un Registro attività che garantisca l'efficienza della formazione, sia per quanto riguarda la frequenza, sia per quanto riguarda la qualità della formazione, sia per quanto riguarda la possibilità di utilizzare differenti metodologie.	Sarà verificata la possibilità di utilizzare l'attuale software di gestione della formazione per rispondere a quanto richiesto dalla Commissione in alternativa all'attuale software di gestione della formazione.	30/Lug/17	
D.D. n. 198 del 29/11/2016	4	Controllo operativo	RACCOMANDAZIONE	La Commissione raccomanda che la procedura MAN 002, riguardante il livello delle manutenzioni con priorità 2 e 3 sia adeguata in procedura.	Emissione della procedura MAN 002, approvata.	31/Mar/17	
D.D. n. 198 del 29/11/2016	7	Analisi degli incidenti e dei quasi incidenti	RACCOMANDAZIONE	La Commissione raccomanda di procedere alla valutazione dei rischi specifici per i rischi di incendio, in modo da prevedere il follow up di tali eventi come elemento di miglioramento per il riesame ed il miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza.	Sarà aggiornata la procedura "INSEQ 018 - Analisi degli incidenti e dei quasi incidenti" in modo da prevedere il follow up di tali eventi come elemento di miglioramento per il riesame ed il miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza.	31/Mar/17	
D.D. n. 198 del 29/11/2016	1	Definizione della politica di prevenzione	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere l'aggiornamento del manuale SSGS e l'aggiornamento del manuale SSGS-PR in accordo a quanto previsto.	Sarà aggiornato il Documento di politica di prevenzione al manuale SSGS-PR in accordo a quanto previsto.	31/Mar/17	
D.D. n. 198 del 29/11/2016	1	Contenuti del Documento di Politica di Prevenzione	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere di indicare nel Piano di Miglioramento, le risorse interne e esterne, nonché le risorse esterne previste per ciascun obiettivo di prevenzione.	Sarà indicato nel Piano di Miglioramento quanto richiesto dalla Commissione.	31/Mar/17	
D.D. n. 198 del 29/11/2016	2	Attività di informazione	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere al Gestore di documentare gli esiti delle verifiche di apprendimento effettuate, così come previsto al punto 1.3 della Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs 115/15.	Sarà verificata la possibilità di implementare il sistema di documentazione degli esiti delle verifiche di apprendimento, così come previsto al punto 1.3 della Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs 115/15.	30/Set/17	
D.D. n. 198 del 29/11/2016	2	Attività di formazione e addestramento	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere al Gestore di documentare la messa in atto del sistema di verifica interna attualmente in uso per ottenere a quanto previsto (quali test di apprendimento), così come previsto al punto 2.3 della Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs 115/15.	Sarà verificata la possibilità di implementare il sistema di documentazione della messa in atto del sistema di verifica interna attualmente in uso per ottenere a quanto previsto (quali test di apprendimento), così come previsto al punto 2.3 della Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs 115/15.	30/Set/17	
D.D. n. 198 del 29/11/2016	2	Attività di formazione e addestramento	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere al Gestore di accettare che le attività formative erogate alle ditte terze siano svolte e dirette da personale qualificato, in modo da garantire la qualità della formazione erogata alle ditte terze.	Sarà verificata la possibilità di implementare il sistema di documentazione della messa in atto del sistema di verifica interna attualmente in uso per ottenere a quanto previsto (quali test di apprendimento), così come previsto al punto 2.3 della Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs 115/15.	30/Lug/17	
D.D. n. 198 del 29/11/2016	4	Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere di allineare le definizioni dei livelli di emergenza tra i due Piani.	Sarà verificata la possibilità di implementare il sistema di documentazione della messa in atto del sistema di verifica interna attualmente in uso per ottenere a quanto previsto (quali test di apprendimento), così come previsto al punto 2.3 della Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs 115/15.	31/Mar/17	
D.D. n. 198 del 29/11/2016	6	Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere di allineare le definizioni dei livelli di emergenza tra i due Piani.	Sarà verificata la possibilità di implementare il sistema di documentazione della messa in atto del sistema di verifica interna attualmente in uso per ottenere a quanto previsto (quali test di apprendimento), così come previsto al punto 2.3 della Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs 115/15.	30/Lug/17	
D.D. n. 198 del 29/11/2016	6	Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere di indicare all'interno del PFI il segnale acustico per la emergenza locale.	Sarà aggiornato il PFI secondo quanto prescritto dalla Commissione.	30/Set/17	
D.D. n. 198 del 29/11/2016	6	Asseverazioni sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere di allineare le definizioni dei livelli di emergenza tra i due Piani.	Sarà implementato un sistema automatizzato del conteggio delle persone presenti nei punti di raccolta.	31/Mar/17	
D.D. n. 198 del 29/11/2016	8	Verifiche ispettive	PRESCRIZIONE	La Commissione propone di prescrivere di effettuare attività di audit specifiche per il controllo SSGS-PR.	Sarà prevista in data 15/09/2017 un piano di audit per il controllo SSGS-PR, in accordo a quanto previsto.	31/Mar/17	