



---

## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	▪ Servizio AIA-RIR
Tipo materia	▪ Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> Si    ▪ No
Pubblicazione integrale	▪ Si <input type="checkbox"/> No

**N. 78 del 10/03/2021**  
**del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: **089/DIR/2021/0078**

---

**OGGETTO:** Art. 27 D.Lgs 105/2015 "Ispezioni" - **Diffida ad adempiere alle "prescrizioni" e richiesta cronoprogramma di ottemperanza alle "raccomandazioni"** riguardanti il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato "Oria Gas" della Società "GAS ITALIA S.r.l." con sede operativa in C.da Salinella, snc – 72024 Oria (BR) e sede legale in via per Manduria Km 0,300 Oria (BR).

---

L'anno 2021 addì 10 del mese di Marzo in Bari, nella sede del Servizio AIA-RIR,

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AIA-RIR

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4, 5;

**VISTA** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;



**VISTO** l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

**VISTA** la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito all'ing. Maria Carmela Bruno l'incarico di direzione del Servizio AIA/RIR;

**VISTA** la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;

**VISTE** le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00\_175 N. 1875 del 28.05.2020;

**VISTA** la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti";

**VISTO** il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

**VISTA** la D.G.R. n. 85 del 22.01.2021 con la quale si è provveduto a prorogare gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale;

**VISTA** la D.D. n.2 del 28.01.2021 avente ad oggetto "*Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 85 ad oggetto "Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 ed ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale."* - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio;

**Inoltre,**

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 "Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;

**VISTA** la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 "D.Lgs. 105/2015 - art. 27 "Ispezioni" - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali", con cui la struttura regionale competente, al



fine di garantire tempestivamente la continuità dell'attività di controllo degli stabilimenti di "soglia inferiore", ha recepito le disposizioni del D.Lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle "Ispezioni" di competenza regionale, di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs;

**CONSIDERATO CHE:**

L'art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di "soglia inferiore", oltre al compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l'adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;

Le "*Ispezioni*" di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato H del richiamato D.Lgs. 105/2015 e conformemente alle precisazioni riportate dalla richiamata D.G.R. 1865/2015;

Con DD. n.39 del 28.02.2019, lo stabilimento denominato "Oria Gas" e gestito dalla società "Erario Oria Gas S.r.l." è stato inserito nel "Programma Regionale Anno 2019" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di competenza;

ARPA Puglia con nota prot. 73627 del 15.10.2019 ha comunicato al Gestore del suddetto stabilimento l'avvio della relativa ispezione ordinaria e con successiva nota prot. 76008 del 23.10.2019 ha notiziato l'autorità giudiziaria e la struttura regionale competente in merito a "non conformità maggiori" rilevate durante la predetta ispezione ordinaria e ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 28 "Sanzioni" del D.Lgs 105/2015;

Con nota prot. 13419 del 05.11.2019 la struttura regionale competente, così come previsto dall'art. 28 c.8 del D.Lgs 105/2015, ha diffidato il Gestore dello stabilimento in oggetto a porre in atto tutte le misure necessarie al fine di adempiere alle non conformità maggiori rilevate da ARPA Puglia con nota prot. 76008 del 23.10.2019 nonché a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del richiamato D.Lgs 105/2015, versando la relativa tariffa prevista per l'ispezione ordinaria richiesta dall'Agenzia regionale con nota prot. 77433 del 29.10.2019;

Con nota prot. 889 del 20.01.2020, la struttura regionale competente, in merito alle violazioni riscontrate dall'Agenzia Regionale durante l'ispezione ordinaria effettuata in data 21 ottobre 2019 (rif. verbale prot. 75753 del 22.10.2019 di ARPA Puglia), ha preso atto di quanto successivamente comunicato da ARPA Puglia con nota prot. 2047 del 14.01.2020 e condiviso quanto proposto dalla stessa in merito all'inserimento del medesimo stabilimento all'interno della programmazione ispezioni ordinarie stabilimenti di soglia inferiore anno 2020 di competenza dello scrivente Servizio;

Coerentemente con quanto sopra stabilito, con DD. n. 92 del 09.03.2020, la Regione Puglia ha adottato il "*Piano Regionale Triennale 2020-2022*" e "*Programma Regionale Anno 2020*" e introdotto tra le ispezioni ordinarie previste per l'anno 2020, quella riguardante lo stabilimento "Oria Gas" gestito dalla nuova Società "GAS ITALIA S.r.l.";



In osservanza al successivo mandato ispettivo prot. 4582 del 07.04.2020 e assenso alla richiesta di rinvio dell'ispezione prot. 889 del 20.01.2020 emanati dalla struttura regionale competente, la Direzione Generale di ARPA Puglia con nota prot. 66126 del 05.10.2020, ha comunicato l'avvio dell'ispezione ordinaria ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 105/2015 presso lo stabilimento in questione prevista per il 15 Ottobre 2020;

La Commissione, composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 15-29 Ottobre, 13 Novembre 2020, ha ispezionato lo stabilimento denominato "Oria Gas" e gestito dalla Società "GAS ITALIA S.r.l.", seguendo i criteri e le procedure contenute nella parte II dell'Allegato H del D.Lgs. 105/2015 compresa l'istruzione operativa prot. 37069 dell'11.06.2020 (riguardante precauzioni e procedure da seguire per contrastare la diffusione del SARS-COV-2) e condotta con le seguenti finalità:

- accertare l'adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall'Allegato B del D.Lgs 105/2015;
- condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
- verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni;

In data 13.11.2020, la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell'ispezione, ha presentato al Gestore i rilievi, le non conformità e le criticità emerse ed illustrato le proposte di prescrizioni e raccomandazioni formulate, e successivamente riassunte al capitolo 11 del "Rapporto Finale di Ispezione" (di seguito "Rapporto"), accertandosi che le stesse fossero state chiaramente comprese dallo stesso gestore (cfr. ALLEGATO 1 – Verbale di chiusura attività del 13.11.2021 - prot. 79797 del 16.11.2020);

Con nota prot. 13327 del 24.02.2021, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso alla struttura regionale competente il "Rapporto" redatto dalla Commissione ispettiva, in conformità alla struttura prevista dalla sezione 5 appendice 2 dell'allegato H del D.Lgs 105/2015;

**TUTTO QUANTO PREMESSO, ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI, SI OSSERVA CHE:**

- risulta necessario fare proprie le risultanze dell'ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte nel "Rapporto" summenzionato prot. 13327 del 24.02.2021 ed in particolare i rilievi e non conformità riscontrate e puntualmente documentate dalla Commissione nel cap.7 dello stesso;
- il livello del SGS-PIR risulta "Mediocre" così come asserito dalla commissione ispettiva al capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto" che recita: *...la Commissione ha valutato nel suo complesso il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli incidenti rilevanti*



*(SGS-PIR) dello stabilimento in oggetto di Livello "Mediocre in quanto ha valutato l'SGS-PIR quasi conforme ai criteri e alle definizioni contenute nell'Allegato H del D.Lgs 105/2015, con diversi aspetti non pienamente soddisfatti, nonché un significativo numero di proposte e raccomandazioni";*

- il Gestore dello stabilimento "Oria Gas" ha ottemperato alle prescrizioni derivanti dalla precedente ispezione impartite con atto di diffida prot. 13419 del 05.11.2019;

**RITENUTO DI:**

- fare proprie le "raccomandazioni" elencate al § 11.1.1 del cap.11 "Conclusioni" del "Rapporto", impartite dalla Commissione durante l'attività ispettiva;
- accogliere le "prescrizioni" proposte dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1.2 del cap. 11 "Conclusioni" del "Rapporto";
- adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle evidenze riportate nel richiamato cap.11 del "Rapporto" nonchè tutti gli atti successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
- prendere atto delle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva in merito all'avvenuto pagamento della tariffa ispettiva.

**RITENUTO NECESSARIO:**

che il Gestore adegui tempestivamente il SGS-PIR dello stabilimento in questione, adottando tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente, nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. 105/2015;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33



**Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della presente determinazione,**

**DETERMINA**

1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di prendere atto del "Rapporto" articolato in una relazione di 31 pagine e 6 allegati, trasmesso dalla Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 13327 del 24.02.2021, riferiti all'ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all'allegato H del D.Lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento denominato "Oria Gas" della Società "GAS ITALIA S.r.l." con sede operativa in C.da Salinella, snc – 72024 Oria (BR), che viene trasmesso al Gestore a mezzo pec con separata comunicazione;
3. di prendere atto del Verbale di chiusura attività del 13.11.2021 - prot. 79797 del 16.11.2020 (Allegato1 del "Rapporto"), con cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione, nonché le proposte di prescrizione e raccomandazione inserite all'interno del cap.11 del "Rapporto", sono state chiaramente comprese dal Gestore;
4. di accogliere le "proposte di prescrizioni" e fare proprie le "raccomandazioni" formulate dalla Commissione ispettiva e riportate rispettivamente ai §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto" allegato al presente provvedimento;
5. in attuazione a quanto previsto dalla DGR 1865 del 19.10.2018, di prendere atto delle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva in merito al pagamento della relativa tariffa ispettiva (rif. Allegato 2 del "Rapporto");
6. di prendere atto del livello "mediocre" del SGS-PIR così come attestato dalla commissione ispettiva al cap.11 del "Rapporto";
7. di diffidare, in considerazione del giudizio finale di cui al predetto p.to 6, il Gestore dello stabilimento "Oria Gas" con sede operativa in C.da Salinella, snc – 72024 Oria (BR), **a porre in atto entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione del presente atto**, tutte le misure necessarie per adempiere alle "prescrizioni" riportate nel § 11.1.2 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto" allegato al presente provvedimento. Perdurando l'inottemperanza, si procederà ai sensi dell'art. 28 c.8 del richiamato D.Lgs 105/2015, a sospendere l'attività dello stabilimento per il tempo necessario ad attuare quanto prescritto;
8. di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e al Servizio AIA-RIR, entro i predetti 60 giorni una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle "prescrizioni" formulate nel § 11.1.2 del Capitolo 11



"Conclusioni" del "Rapporto". Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;

9. di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di ricezione del presente atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle "raccomandazioni" di cui al § 11.1.1 del "Rapporto". Le scadenze temporali riportate nel citato cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla natura e complessità delle "raccomandazioni" impartite e pertanto ricondotte ai tempi strettamente necessari per l'attuazione delle stesse;
10. di rinviare a successivo atto l'approvazione del cronoprogramma di adempimento alle "raccomandazioni", ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e D.G.R. 1865/2015;
11. di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di eventuali ulteriori sopralluoghi (ove ritenuti necessari), la verifica ed il controllo sull'avvenuto adempimento alle "prescrizioni" impartite con il presente atto, al fine di controllarne l'adeguatezza ed assicurare un efficace ed idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza;
12. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
14. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento denominato "Oria Gas" con sede operativa in C.da Salinella, snc – 72024 Oria (BR), al Ministero della Transizione Ecologica, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all'art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
15. di dare evidenza del presente provvedimento all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Brindisi, al Comando Provinciale VV.F. di Brindisi e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Brindisi.

Il presente provvedimento:

- è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.;
- è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate;
- è composto da n. 8 pagine più l'Allegato 1 composto da 6 pagine, per complessive 14 pagine;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;





- è pubblicato sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno a dieci giorni;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1.
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**La Dirigente del Servizio AIA-RIR**

Ing. Maria Carmela Bruno

Firmato digitalmente da

**Maria Carmela Bruno**

CN = Bruno Maria Carmela  
C = IT

Il sottoscritto attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio AIA-RIR, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.

**Il Funzionario P.O.**

Ing. Mauro Perrone



PERRONE  
MAURO  
10.03.2021  
14:37:32  
UTC



# ALLEGATO

Estratto dal “Rapporto” ARPA Puglia nota prot. 13327 del 24.02.2021

**Stabilimento:** “Oria Gas” della Società “GAS ITALIA S.r.l.” – **Sede Operativa/Legale:** C.da Salinella,  
snc – 72024 Oria (BR)/ via per Manduria Km 0,300 Oria (BR)



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (art. 27, comma 6)  
Stabilimento: **NR/093 – GAS Italia S.r.l. – Stabilimento di Oria (BR)**  
**RAPPORTO FINALE DI ISPEZIONE - Ispezione Anno 2020**



## 9 ESAME PIANIFICATO E SISTEMATICO DEI SISTEMI TECNICI

La Commissione ha preso atto dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali in relazione agli scenari ipotizzati. Nel corso dell'ispezione, ha effettuato alcune verifiche a campione volte a riscontrare, all'interno dello stabilimento, i controlli effettuati per i sistemi tecnici adottati.

La Commissione, nel corso della simulazione di emergenza effettuata in data 15.10.2020 relativa allo scenario "rottura di un braccio di carico al travaso /scarico al travaso" ha riscontrato il corretto utilizzo degli idranti e dell'impianto a diluvio antincendio, nonché il funzionamento dell'allarme acustico, come riportato nel verbale in allegato 1 al presente rapporto.

La Commissione ha rilevato che la squadra antincendio è intervenuta prontamente. Durante la simulazione, si è proceduto all'evacuazione dello stabilimento nel punto di raccolta posto nei pressi del cancello di uscita dello stabilimento, indicato in planimetria dello stabilimento. La verifica delle presenze è stata eseguita dal personale d'ufficio verbalmente verifica attraverso l'utilizzo dei registri delle presenze che sono custoditi negli stessi uffici.

Nella stessa giornata, la Commissione ha eseguito un sopralluogo presso le aree dello stabilimento ed ha rilevato la presenza della manica a vento e dei presidi antincendio come riportati in planimetria affissa in stabilimento.

In considerazione degli esiti della simulazione di emergenza e delle criticità riscontrate, la Commissione propone di prescrivere quanto già riportato al punto 6.iii "Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza" del paragrafo 7 del presente rapporto.

## 10 INTERVISTE AGLI OPERATORI

La Commissione durante la visita ispettiva del 15.10.2020, al termine della simulazione di emergenza, ha intervistato il sig. Di Viggiano Sergio (caposquadra) e il sig. Marinò Pierluigi (RLS) chiedendo informazioni in merito alla prova eseguita, ai DPI utilizzati ed ai rischi correlati alla tipologia d'impianti.

Gli intervistati hanno dato dimostrazione di essere stati formati ed informati, nonché addestrati per le emergenze di stabilimento secondo quanto riportato nelle relative procedure di stabilimento. Per quanto riguarda le postazioni dei DPI dedicati alle emergenze, la Commissione ha verificato che sono custoditi negli appositi armadi.

## 11 CONCLUSIONI

In base a quanto definito nel Mandato Ispettivo di cui alla nota regionale Prot. n.4582 del 07/04/2020, la Commissione ha valutato nel suo complesso il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento in oggetto di livello "**Mediocre**", in quanto ha valutato "l'*SGS-PIR quasi conforme ai criteri e alle definizioni contenute nell'Allegato H del D.Lgs. 105/2015, con diversi aspetti non pienamente soddisfatti, nonché un significativo numero di proposte di prescrizioni e raccomandazioni*".

### 11.1 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATO DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE

La Commissione ha verificato che il Gestore dello stabilimento ha predisposto il Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Commissione ha verificato che il Gestore ha predisposto un SGS-PIR, che risulta quasi conforme ai criteri e alle definizioni contenute nell'Allegato H del D.Lgs. 105/2015, con diversi aspetti non pienamente soddisfatti, nonché alcune significative proposte di prescrizioni e raccomandazioni.



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (art. 27, comma 6)  
Stabilimento: **NR/093 – GAS Italia S.r.l. – Stabilimento di Oria (BR)**  
**RAPPORTO FINALE DI ISPEZIONE - Ispezione Anno 2020**



Infatti, la Commissione ha effettuato i rilievi e rilevato le non conformità descritte e puntualmente documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto, in merito ai quali, la Commissione ritiene necessario proporre le raccomandazioni al Gestore finalizzate al miglioramento del SGS e le proposte di prescrizioni alla Regione Puglia riepilogate nel paragrafo seguente.

#### 11.1.1 Raccomandazioni della Commissione

Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità nell'ambito dell'attuazione del SGS.

### 2. Organizzazione e personale

#### 2.ii - Attività di informazione

La Commissione raccomanda che le attività di informazione siano realizzate in conformità a quanto previsto nel piano annuale delle attività.

La Commissione raccomanda che nella procedura di sistema relativa all'informazione (S06) siano esplicitati negli obiettivi delle attività di informazione.

#### 2.iii Attività di formazione ed addestramento

La Commissione raccomanda che nella procedura S06 siano esplicitati i requisiti dei docenti che effettuano le attività di formazione.

### 3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

#### 3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza

La Commissione raccomanda l'aggiornamento della tabella "Eventi incidentali-misure adottate", attraverso l'inserimento dei sistemi finalizzati alla raccolta di elementi utili per la ricostruzione dell'evento incidentale, evidenziando, se prevista, la strumentazione o altri sistemi che possano permettere di valutare le tipologie e le quantità delle sostanze pericolose coinvolte nell'evento (ad esempio DCS, sistemi PLC, rilevatori o altro).

La commissione raccomanda di far riferimento nell'analisi dell'esperienza operativa ad ulteriori eventi incidentali, non solo delle banche dati, ma tenendo conto di quelli di stabilimento degli ultimi 10 anni.

### 4. Controllo operativo

#### 4.ii Gestione della documentazione

La commissione raccomanda di descrivere nella procedura S-05 le modalità di aggiornamento periodico relative al recepimento degli aggiornamenti normativi.

### 6. Pianificazione di emergenza

#### 6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza

La Commissione raccomanda che l'equipaggiamento di protezione per fronteggiare i rischi specifici in condizioni di emergenza sia reso disponibile al personale che svolge attività nello stabilimento mediante l'individuazione di un armadio dedicato a tal scopo, nonché il miglioramento delle procedure di verifica periodica degli equipaggiamenti.



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (art. 27, comma 6)  
Stabilimento: NR/093 – GAS Italia S.r.l. – Stabilimento di Oria (BR)  
**RAPPORTO FINALE DI ISPEZIONE** - Ispezione Anno 2020



## 7. Controllo delle prestazioni

### 7.ii Analisi degli incidenti e dei quasi-incidenti

La Commissione raccomanda di avviare procedure di scambio di informazioni con stabilimenti simili in merito agli incidenti occorsi ed alle relative misure di correttive intraprese. La Commissione raccomanda che le informazioni e le successive azioni conseguenti l'analisi dell'esperienza operativa (incidenti, quasi incidenti, anomalie, ecc.) siano comunicate e diffuse a diversi livelli aziendali.

### 11.1.2 Proposte di Prescrizione della Commissione

Si riportano, di seguito, le **proposte di prescrizione** della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità nell'ambito dell'attuazione del SGS.

#### 1. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS e sua integrazione con la gestione aziendale.

##### 1.iii Contenuti del Documento di Politica

La Commissione propone di prescrivere che il Documento di Politica sia corredato del programma di attuazione e/o di miglioramento del SGS-PIR, nonché le norme di riferimento adottate dal Gestore dello stabilimento utilizzate come previsto dall'Allegato B del D.Lgs. n.105/15.

#### 2. Organizzazione e personale

##### 2.i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività

La Commissione propone di prescrivere che, nella relativa procedura di sistema (S09), siano esplicitati i compiti relativi all'espletamento dei compiti connessi alle attività di manutenzione e controllo di impianti ed apparecchiature critiche, nonché dei sistemi tecnici critici e di conseguenza, revisionata la procedura del SGS.

##### 2.ii - Attività di informazione

La Commissione propone di prescrivere che sia effettuata l'informazione dei lavoratori di tutte le ditte terze che, a vario titolo, possono avere accesso in stabilimento (ivi compresi manutentori, installatori, ecc.) in conformità a quanto previsto dall'Allegato B, Appendice 1, del D.Lgs. n.105/2015.

##### 2.iii Attività di formazione ed addestramento

La Commissione propone di prescrivere che sia effettuata la formazione dei lavoratori di tutte le ditte terze che, a vario titolo, possono avere accesso in stabilimento (ivi compresi manutentori, installatori, ecc.) in conformità a quanto previsto dall'Allegato B, Appendice 1, del D.Lgs. n.105/2015.

#### 3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

##### 3.i Identificazione delle pericolosità delle sostanze e definizione di criteri e requisiti di sicurezza

La Commissione propone di prescrivere che sia revisionata la notifica in considerazione delle sostanze detenibili in stabilimento.

La Commissione propone di prescrivere che nella procedura S08 siano definiti i requisiti minimi di sicurezza di impianti ed apparecchiature critiche nel rispetto degli obiettivi generali e specifici indicati in politica aziendale.

La Commissione propone di prescrivere che sia aggiornata la planimetria indicando l'area di stoccaggio bombole e l'area adibita al deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell'art.185-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (art. 27, comma 6)  
Stabilimento: NR/093 – GAS Italia S.r.l. – Stabilimento di Oria (BR)  
**RAPPORTO FINALE DI ISPEZIONE - Ispezione Anno 2020**



### 3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza

La Commissione propone di prescrivere di aggiornare l'analisi di rischio di stabilimento, tenendo conto del fattore umano e delle condizioni in cui devono essere svolte le attività significative per la sicurezza dello stabilimento (ad: esempio congruenza tra i tempi di risposta in emergenza assunti nell'analisi di sicurezza ed i risultati delle escertitazioni).

### 3.iii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento.

La Commissione propone di prescrivere che il Gestore definisca una pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi da porre in essere nel prossimo biennio.

La Commissione propone di prescrivere che il Gestore fornisca una relazione di dettaglio in merito alle verifiche sismiche effettuate su strutture ed impianti ai sensi della NTC 2018, ai relativi esiti.

## **4. Controllo operativo**

### 4.i Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica

La Commissione propone di prescrivere che siano eseguite le verifiche periodiche sugli impianti a pressione installati in stabilimento (valvole di sicurezza e serbatoi), previste per legge ex dell'art. 4 del DM 329/04 e dell'art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. elencate nell'Allegato VII, dando evidenza anche dell'esecuzione delle prime verifiche periodiche ex dell'art. 4 del DM. 329/04 e della relativa denuncia di messa in servizio all'INAIL ex dell'art. 6 del richiamato DM. 329/04.

La Commissione propone di prescrivere che il Gestore trasmetta il documento definitivo della valutazione dei rischi derivanti da atmosfere esplosive sottoscritto dal Gestore.

La Commissione propone di prescrivere al gestore di elaborare lo studio sull'invecchiamento in conformità alle linee guida INAIL, nonché dall'Allegato B, punti 3.3.4 e 3.4.4, ed all'Allegato 3 del D.Lgs. 105/2015.

### 4.iii Procedure operative e istruzioni nelle condizioni normali, anomale e di emergenza

La Commissione propone di prescrivere che sia aggiornato il Manuale Operativo e che in esso siano chiaramente definite le modalità di conduzione degli impianti nelle condizioni normali, anomale e di emergenza.

### 4.v Approvvigionamento di beni e servizi

La Commissione propone di prescrivere la revisione dell'elenco dei fornitori al fine di inserire tutte le ditte, anche quelle di manutenzione dei sistemi antincendio.

La Commissione propone di prescrivere l'elaborazione di una procedura relativa alla riqualificazione e al riesame della sicurezza per le attrezzature dismesse, e che la stessa sia integrata al SGS-PIR aziendale.

## **6. Pianificazione di emergenza**

### 6.i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione

La Commissione propone di prescrivere che siano inviati al Comune di Oria e alla Prefettura di Brindisi le informazioni concernenti l'aggiornamento della notifica, dell'analisi incidentale e del PEI, per la redazione dei documenti di competenza degli enti.

### 6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza

La Commissione propone di prescrivere che siano riportate, nel registro di controllo e manutenzione dei presidi antincendio, le indicazioni dei nominativi dei componenti della squadra di emergenza, le matricole relative ad ogni presidio e la tipologia degli estintori. Per ognuno dei presidi antincendio previsti ed utilizzati in stabilimento, siano riportati i controlli fino ad oggi effettuati.

La Commissione propone, altresì, di prescrivere che sia integrato il documento "Pianificazione – formazione/informazione addestramento" con gli specifici scenari incidentali oggetto di addestramento.



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (art. 27, comma 6)  
Stabilimento: **NR/093 – GAS Italia S.r.l. – Stabilimento di Oria (BR)**  
**RAPPORTO FINALE DI ISPEZIONE - Ispezione Anno 2020**



## 7. Controllo delle prestazioni

### 7.i Valutazione delle prestazioni

**La commissione propone di prescrivere di procedere alla prima valutazione delle prestazioni, attraverso il calcolo degli indicatori di prestazione, per la misura del grado di attuazione del SGS-PIR.**

## 8. Controllo e revisione

### 8.ii Riesame della politica di prevenzione del SGS

**La commissione propone di prescrivere che sia effettuato il riesame e l'aggiornamento del Documento di Politica.**

## 11.2 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATO E SISTEMATICO DEI SISTEMI TECNICI

La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 ed in particolare sulle verifiche svolte puntualmente descritte nel capitolo 10, non ritiene necessario formulare ulteriori raccomandazioni o proposte di prescrizioni.

## 11.3 INVITI ALLE AUTORITA'

### Comune di Oria (BR)

La Commissione invita il Comune a voler provvedere alla redazione ed approvazione dell'elaborato tecnico *"Rischio di incidenti rilevanti (ERIR)"* relativo al controllo della pianificazione urbanistica e territoriale, ai sensi dell'art.4 del D.M.LL.PP. 9 Maggio 2001, nonché al conseguente aggiornamento del PUG ed a trasferire il tutto alle Autorità competenti in materia.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art.23 comma 6, la Commissione invita il Comune a mettere a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal Gestore ai sensi dell'art.13 comma 5 del D.Lgs.105/2015.

### Prefettura di Brindisi

La Commissione invita la Prefettura a voler provvedere all'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all'art.21 del D. Lgs. n.105/15, tenendo a riferimento che il Gestore ha trasmesso la *"Notifica"* di cui all'art.13, in cui alla sezione M sono riportate gli scenari incidentali più significativi con le relative distanze di danno.

### ASL di Brindisi – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SPESAL

La Commissione ritiene necessario che siano segnalate alla ASL di Brindisi - Dipartimento di Prevenzione - Servizio SPESAL le criticità riscontrate in merito all'assenza delle attrezzature a pressione installati in stabilimento (valvole di sicurezza e serbatoi), previste per legge ex dell'art. 4 del DM 329/04 e dell'art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e della relativa denuncia di messa in servizio all'INAIL ex dell'art. 6 del richiamato DM. 329/04.

## 12 ELENCO ALLEGATI

PERRONE  
MAURO  
10.03  
.2021  
14:43:46  
UTC

